

IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí

2ª EDIÇÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2024

EDIÇÃO 5511

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

Administração.....	03 a 09
Decretos.....	09
Gestão de Pessoas.....	09
Governo e Finanças.....	09
Promoção da Saúde.....	09



**Prefeitura
de Jundiaí**



ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE www.jundiai.sp.gov.br – LINK “COMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

UNIDADE COMPRADORA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2024
OBJETO: CANJICA COZIDO A VAPOR, GRÃO DE BICO COZIDO A VAPOR E OUTROS – RP

RESUMO DOS ATOS

DESCLASSIFICAÇÕES

- Não houve desclassificações.

INABILITAÇÕES

- Não houve inabilitações.

INTENÇÃO DE RECURSOS

Encerrado o Pregão Eletrônico com a divulgação da(s) licitante(s) habilitada(s) vencedora(s).

Data de abertura do prazo de intenção de recurso: 20/08/2024 10:14:22.
Aberto prazo de 1 hora(s) para manifestar motivadamente a intenção de recorrer.

Data final da intenção de recurso: 20/08/2024 11:14:22

- Não houve intenções de recursos.

RECURSOS

- Não houve recursos.

Face ao que consta dos autos, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os prazos para os recursos administrativos, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a/o PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2024 à(s) empresa(s) abaixo:

QUADRO DE RESULTADOS

BELAMESA COM. DE PROD. ALIMENT.EM GERAL LTDA - Item(ns):
5 - LENTILHA, COZIDO A VAPOR - Cota Principal - Marca: VAPZA - R\$ 27,80/QUILO
DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA EPP - Item(ns):
2 - CARNE DE FRANGO, COZIDA E DESFIADA - Cota Principal - Marca: VAPZA - R\$ 34,99/QUILO
3 - CARNE SUINA, COZIDA E DESFIADA - Cota Principal - Marca: VAPZA - R\$ 43,50/QUILO
4 - GRAO DE BICO, COZIDO A VAPOR - Cota Principal - Marca: VAPZA - R\$ 19,70/QUILO
RPA C.DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS LTDA EPP - Item(ns):
1 - CANJICA COZIDO A VAPOR - Cota Reservada - Marca: VAPZA - R\$ 14,99/QUILO

VASTI FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. PROCESSO SEI No PMJ.0012034/2024. ASSINATURA: 23/08/2024. OBJETO: Fornecimento futuro de SISTEMA DE ALARME COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E TODOS OS MAT. VALOR(ES):Item(ns): 1 - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO DE DUPLA TECNOLOGIA (DUAL)-AMBIENTE DE APLICAÇÃO: INTERNOS-COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE ALARME: COM FIO-MÉTODO DE DETECÇÃO: PIR-ALCANCE DE DETECÇÃO: 12 M-ÂNGULO DE DETECÇÃO: 110-INDICAÇÃO DE DISPARO: LED-QUANTIDADE DE PIRO SENSORES: 2-NÍVEIS DE SENSIBILIDADE: 2-PET IMMUNITY: ATÉ 35 KG-SAÍDA DE ALARME: NA / NF-CHAVE ANTIVIOLAÇÃO: TAMPER SIM-COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA: SIM-TEMPO DE INICIALIZAÇÃO: 60 SEGUNDOS-TENSÃO OPERACIONAL: 9VDC ~ 16 VDC-CORRENTE DE CONSUMO: (TX + RX) < 20 MA-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10 C A +50 C-MARCA/MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS IVP5002-MARCA: INTELBRAS - R\$ 89.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 2 - RECEPTOR PARA CENTRAL DE ALARME-TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 12VDC A 15VDC-CONSUMO: 60 MW-BARRAMENTO: T1T2 E AB-FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 433.92 MHZ-ATÉ 48 DISPOSITIVOS (CENTRAIS NÃO MONITORADAS) -ATÉ 128 DISPOSITIVOS (CENTRAIS MONITORADAS) -ALCANCE: 100 METROS SEM BARREIRAS-TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 10 A 50 C, -UMIDADE RELATIVA DO AR ATÉ 90%-MARCA/MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS XAR4000- MARCA: INTELBRAS - R\$

66.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 3 - SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO SEM FIO,915/928M-AMBIENTE DE APLICAÇÃO: INTERNO-CAMPO DE DETECÇÃO DO PIR: 90a-ALCANCE DE DETECÇÃO DO PIR: ATÉ 12 METROS-FAIXA DE FREQUÊNCIA DE COMUNICAÇÃO: 915 A 928 MH-POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO: 11DB-IMUNIDADE A ANIMAIS DOMÉSTICOS: ATÉ 20KG-HOMOLOGAÇÃO ANATEL: SIM-MARCA/MODELO REFERÊNCIA: INTELBRÁS IVP 8000- MARCA: INTELBRAS - R\$ 143.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 4 - SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO-AMBIENTE DE APLICAÇÃO: INTERNO-COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE ALARME: COM FIO-ALCANCE DE DETECÇÃO DO PIR: 12 M-ÂNGULO DE DETECÇÃO: 90°-MÉTODO DE DETECÇÃO: PIR-INDICAÇÃO DE DISPARO: LED-NÍVEIS DE SENSIBILIDADE: 2-SAÍDA DE ALARME: NA OU NF-CHAVE ANTIVIOLAÇÃO: SIM (TAMPER)-PET IMMUNITY: ATÉ 20 KG-PROTEÇÃO ELETROMAGNÉTICA (SHIELD) NÃO-COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA: SIM-TEMPO DE INICIALIZAÇÃO: 60 SEGUNDOS-TENSÃO OPERACIONAL 9 A 16 VDC-CORRENTE DE CONSUMO 11 MA = 14 MA-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A +50°C-MARCA/MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS IVP 5001 PET SHIELD- MARCA: INTELBRAS - R\$ 50.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 5 - MODULO GPRS PARA SISTEMA DE ALARME-TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 12VDC A 16 VDC-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 50 C UMIDADE RELATIVA-DO AR ATÉ 90%-COMUNICAÇÃO: 2G / GPRS QUAD BAND / POSSUI TRANSMISSÃO-DE DADOS GPRS CLASSE 10-QUANTIDADE DE SERVIDORES DE DESTINO 2-QUANTIDADE DE SIM: CARD 2-CONSUMO MÉDIO: 200 MA-ANTENA EXTERNA DE: 0 DBI-OPCIONAIS: 1 ENTRADA DIGITAL, 1 SAÍDA PGM E MONITORAMENTO-DE LINHA TELEFÔNICA-PROTOCOL: TCP/IP-COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM CENTRAIS DE ALARME-PADRÃO CONTACT ID-TESTE PERIÓDICO: SIM, PROGRAMADO EM MINUTOS E O MÍNIMO DE-1 MINUTO-INTERFACE CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO: VIA USB- MARCA: INTELBRAS - R\$ 278.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 6 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES-CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES-INSTALAÇÃO DA BATERIA-TESTES DA CENTRAL DE ALARMES- MARCA: PROPRIA - R\$ 300.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 7 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO DO TECLADO-CONFIGURAÇÃO DO TECLADO-TESTES DO TECLADO- MARCA: PROPRIA - R\$ 200.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 8 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO DO MODULO GPRS-CONFIGURAÇÃO DO MODULO GPRS-TESTES DO MODULO GPRS- MARCA: PRÓPRIA - R\$ 200.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 9 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO DA SIRENE (ALARME)-TESTES DA SIRENE- MARCA: PROPRIA - R\$ 100.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 10 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO BATERIA (ALARME)-TESTES- MARCA: PROPRIA - R\$ 100.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 11 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFRAVERMELHO (ALARME)-TESTES-CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA- MARCA: PROPRIA - R\$ 100.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 12 - INSTALACAO DO SENSOR MAGNETICO SEM FIO(ALARME)- MARCA: PROPRIA - R\$ 100.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 13 - SERVIÇO-INSTALAÇÃO DE ATÉ 50 METROS DE CABO DE ALARME-4 OU 6 VIAS- MARCA: PROPRIA - R\$ 200.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 14 - SERVIÇOS-INSTALAÇÃO DE ATÉ 100 METROS DE CABO DE ALARME-(4 OU 6 VIAS) - MARCA: PROPRIA - R\$ 250.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. 15 - SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO-AMBIENTE DE APLICAÇÃO INTERNO-COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE ALARME COM FIO-ALCANCE DE DETECÇÃO 12 METROS-ÂNGULO DE DETECÇÃO 115°-MÉTODO DE DETECÇÃO PIR-INDICAÇÃO DE DISPARO LED-NÍVEIS DE SENSIBILIDADE 2-COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA SIM-SAÍDA DE ALARME NF-TEMPO DE INICIALIZAÇÃO 40 SEGUNDOS-PROTEÇÃO ANTIUV SIM-CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO OPERACIONAL 9 A 18 VDC CO-MARCA/MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS IVP 300 CF- MARCA: INTELBRAS - R\$ 37.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 16 - SENSOR INFRAVERMELHO COM FIO EXTERNO-AMBIENTE DE APLICAÇÃO INTERNO E EXTERNO-ALCANCE DE DETECÇÃO DO PIR 12 METROS ± 20%-ALCANCE DE DETECÇÃO DO MICROONDAS 12 METROS ± 20%-ÂNGULO DE DETECÇÃO 110°-MÉTODO DE DETECÇÃO MW E PIR (AND)-INDICAÇÃO DE DISPARO: SINALIZAÇÃO POR LED VERDE (PIR),-AMARELO (MW) E VERMELHO (ALARME)-NÍVEIS DE SENSIBILIDADE 2-SAÍDA DE ALARME NA OU NF-CHAVE ANTIVIOLAÇÃO (TAMPER) N.F, 28 VDC E 100 MA MÁX-TEMPO DE INICIALIZAÇÃO 60 SEGUNDOS-CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS-TENSÃO OPERACIONAL 9 ~ 16 VDC-CORRENTE DE CONSUMO (TX + RX) =<50 MA @ 12 VD-MARCA/MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS: IVP 7001 MW EX- MARCA: INTELBRAS - R\$ 245.2500 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 17 - TECLADO COM DISPLAY LCD-TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 9V ATÉ 16V-CONSUMO 100 MA-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10 A 50 °C, UMIDADE RELATIVA DO A-POSSUI TAMPER SIM-QUANTIDADE DE ZONAS 2-BARRAMENTO T1T2 E RS845-TOPOLOGIA DE LIGAÇÃO ESTRELA PARA T1T2 E CASCATA PARA-PARA RS485-DISTÂNCIA MÁXIMA



ADMINISTRAÇÃO

COM A CENTRAL 100M PARA T1T2 E-1KM PARA RS485-MARCA/ MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS XAT 4000 LCD- MARCA: INTELBRAS - R\$ 144.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 18 - BATERIA CR2016 (ALARME)-ESPECIFICAÇÕES DA TÉCNICAS BATERIA CR2016-MODELO CR 2016-TENSÃO NOMINAL 3V-CAPACIDADE NOMINAL 90 MAH-TEMPERATURA DE DESCARGA 18 GRAUS C ATÉ 50 GRAUS C-DIÂMETRO 20 MM-ESPESSURA 1,6 MM-PESO DO PRODUTO 1,6 G-COMPOSIÇÃO LÍTIO / DIÓXIDO DE MANGANÊS (LI/MNO2) -DIMENSÕES DA EMBALAGEM CARTELA COM 5 UNID-50 X 200 X 2,5MM (L X A X P) -(COMPATÍVEL COM DL2016, ECR2016) - MARCA: INTELBRAS - R\$ 4.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 19 - CENTRAL ELETRONICA PARA ALARME MONITORADO-TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: FONTE CHAVEADA FULL RANGE 90 A 265-VAC (AUTOMÁTICO)-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10 A 50 °C, UMIDADE RELATIVA-DO AR ATÉ 90%-CORRENTE SAÍDA AUXILIAR: 1,2 A / 14,5 VDC-SUPERVISÃO CONTRACORTE E CURTOCIRCUITO NA SIRENE: SIM,-NECESSÁRIO RESISTOR DE 2K2 OHM-CORRENTE DE SAÍDA DE SIRENE: 1 A COM BATERIA SELADA-(7 A/H /12 V)-CARREGADOR DE BATERIA: CARREGADOR INTELIGENTE-NÚMERO DE PGM NA PLACA: 2-BUFFER DE EVENTOS: 256 EVENTOS COM DATA E HORAMEMÓRIA PARA DISPOSITIVO SEM FIO: 128 DISPOSITIVOS-NÚMERO DE DISPOSITIVOS NO BARRAMENTO BUS: 4 TECLADOS E-4 RECEPTORES-SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DO BARRAMENTO BUS: SIM-DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE A CENTRAL E OS DISPOSITIVOS BUS:-100 M, BITOLADO CABO 10 X 26AWG-NÚMERO DE ZONAS COM FIO MÁXIMO DE: 24 (COM 4 TECLADOS)-NÚMERO DE ZONAS NA PLACA: 16 NO MODO DUPLICADO-NÚMERO DE ZONAS POR TECLADO: 2-RESISTENCIA MÁXIMA DE CABEAMENTO DE ZONA: 100 OHM POR ZONA-NÚMERO DE ZONAS SEM FIO: 24, NECESSÁRIO RECEPTOR-COMUNICAÇÃO LINHA TELEFÔNICA-NÚMERO MEMÓRIA PARA DISCAGEM: 8 COM 20 DÍGITOS CADA-(2 EMPRESA DE MONITORAMENTO 1 DOWNLOAD/UPLOAD 5 PESSOAS)-MODO DE DISCAGEM: DTMF HOMOLOGADO ANATEL-DETECÇÃO DE CORTE DE LINHA TELEFÔNICA: SIM, NECESSÁRIA-PROGRAMAÇÃO-PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO: CONTACT ID, CONTACT ID-PROGRAMÁVEL E ADENCO XPRESS-PROTEÇÃO DE ENTRADA DE LINHA TELEFÔNICA: PROTETOR A GÁS E-PTC-TESTE PERIÓDICO PROGRAMÁVEL: EM HORAS OU AGENDADA POR HORA-SOFTWARE PARA DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS:-SIM, GRATUITO. NECESSÁRIO MODEM PADRÃOV.21-COMPATÍVEL: US ROBOTCS, MOTOROLA, LUCENT E AGEREMARCA: INTELBRAS - R\$ 600.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 20 - CABO 3 PARES PARA ALARMES-NUMERO DE PARES: 3-CONDUTORES EM COBRE ESTANHADO 99,99% IACS-DIAMETRO DO CONDUTOR: 26 AWG OU 24 AWG-ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES:PEBD MULTICORES-CAPA EXTERNA: PVC COM COMPONENTES ANTICHAMA-RESISTENCIA ELETRICA: 26 AWG=170 OHM/KM, 24 AWG=100 OHM/KM-MARCA/MODELO DE REFERENCIA: CONDUTI- MARCA: CONDUTTI - R\$ 1.6500 POR METRO - COTA PRINCIPAL. 21 - BATERIA LITIO BOTAO CR2032 (ALARME)-MODELO CR2032 (COMPATÍVEL COM DL2032, ECR2032) -TENSÃO NOMINAL 3 V-DIÂMETRO 20 MM TOLERÂNCIA 10%-ESPESSURA 3,2 MM TOLERÂNCIA 10%-COMPOSIÇÃO LÍTIO / METAIS- MARCA: INTELBRAS - R\$ 4.5000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 22 - BATERIA LITIO BOTAO CR2025 (ALARME)-MODELO CR2025 (COMPATÍVEL COM DL2025, ECR2025) -TENSÃO NOMINAL 3 V-DIÂMETRO 20 MM TOLERÂNCIA 10%-ESPESSURA 2,5 MM TOLERÂNCIA 10%-COMPOSIÇÃO LÍTIO / METAIS- MARCA: INTELBRAS - R\$ 5.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 23 - CABO 2 PARES PARAALARME-CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO 99,99% IACS-DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 AWC OU 24 AWC-ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES: PEBD MULTICORES-CAPA EXTERNA: PVC COM COMPONENTES ANTICHAMA-RESITENCIA ELETRICA: 26 AWG=170 OHM/KM, 24 AWG=100 OHM/KM- MARCA: CONDUTTI - R\$ 1.1000 POR METRO - COTA PRINCIPAL. 24 - BATERIA ALCALINA 9V (ALARME)-VOLTAGEM 9V- MARCA: ELGIN - R\$ 15.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 25 - BATERIA SELADA 12VDC 7AH-VOLTAGEM / AMPERAGEM: 12VDC / 7AH-COMPOSIÇÃO: CHUMBO ACIDO-MARCA: INTELBRAS - R\$ 125.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 26 - SENSOR INFRAVERMELHO PET DUPLO PIR QUAD-AMBIENTE DE APLICAÇÃO: INTERNO E EXTERNO-COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE ALARME: COM FIO-MÉTODO DE DETECÇÃO: MW E PIR (AND)-ALCANCE DE DETECÇÃO DO PIR: 12 METROS ± 20%-ALCANCE DE DETECÇÃO DO MICROONDAS: 12 METROS ± 20%-ÂNGULO DE DETECÇÃO: 110°-INDICAÇÃO DE DISPARO: SINALIZAÇÃO POR LED-IMUNIDADE PET: ATÉ 35 KG-PROTEÇÃO SHIELD: SIM-NÍVEIS DE SENSIBILIDADE: 4-SAÍDA DE ALARME: NA OU NF-CHAVE ANTI VIOLAÇÃO: TAMPER N.F-TEMPO DE INICIALIZAÇÃO: 30 SEGUNDOS-TEMPO DE ABERTURA DO RELE: 5 SEGUNDOS-TENSÃO OPERACIONAL 9VDC ~ 16 VDC-CORRENTE DE CONSUMO (TX + RX) =30 MA A 12 VDC-FREQUÊNCIA DO MICROONDAS 10,525 GHZ-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A +50°C-MARCA/ MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS IVP 3000 MW EX- MARCA: INTELBRAS - R\$ 580.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 27 -

SENSOR MAGNETICO SEM FIO PARA PORTA E JANELA NAO METALICA-APLICAÇÃO: PORTAS E JANELAS NÃO METÁLICAS-AMBIENTE DE APLICAÇÃO: INTERNO E SEMIABERTO-COMUNICAÇÃO COM CENTRAL DE ALARME: SEM FIO-GAP DE ABERTURA: 12 MM ±10%-GAP DE FECHAMENTO: 6 MM ±10%-FIXAÇÃO: FITA DUPLA FACE OU PARAFUSOS-MÉTODO DE DETECÇÃO: REED SWITCH-INDICAÇÃO DE DISPARO: LED-ALCANCE DE TRANSMISSÃO: ATÉ 100 METROS SEM BARREIRA-MODULAÇÃO: OOK / FSK-SUPERVISÃO DO SISTEMA SEM FIO: SIM, MODULAÇÃO FSK-ANTI JAMMING: SIM-HOMOLOGAÇÃO ANATEL: SIM-ALIMENTAÇÃO 3 VDC-FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO 433,92 MHZ-TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A +50°C-MARCA/ MODELO DE REFERENCIA: INTELBRÁS XAS 4010- MARCA: INTELBRAS - R\$ 55.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 28 - SIRENE ELETRONICA PARA ALARME-APLICAÇÃO: SIRENE COM FIO PARA SISTEMA DE SEGURANÇA-TIPO DE SIRENE: MAGNÉTICA-POTÊNCIA SONORA APROXIMADA: 115 DB 1 M-TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 9VDC~ 15 VDC-CORRENTE DE FUNCIONAMENTO: APROX 1 A-MATERIAL ABS OU SIMILAR-CONDIÇÕES DE OPERAÇÕES 10 A 50 C 90% DE UMIDADE-CENTRAIS DE ALARME, ELÉTRIFICADORES DE CERCA ELÉTRICA E-ITENS COM ALIMENTAÇÃO DC NA FAIXA ESPECIFICADA. - MARCA: INTELBRAS - R\$ 40.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL. 29 - INSTALAÇÃO DE BATERIA PARA SENSORES SEM FIO-INSTALAR A BATERIA DENTRO DO SENSOR-REALIZAR TESTES DE ACIONAMENTO- MARCA: PROPRIA - R\$ 40.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO No 89/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 8

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: PAVAN & PAVAN COM.E PREST.DE SERVICOS LTDA ME. PROCESSO SEI Nº PMJ.0023446/2024. ASSINATURA: 23/08/2024. OBJETO: Fornecimento futuro de BRINQUEDOS PETS, BANCOS E PLAYGROUND EM MADEIRA (BRINQUEDO A. VALOR(ES):Item(ns):
1 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS SLALOM EM MADEIRA-DIMENSÕES ACABADAS:-. ALTURA DE 100 CM;-. COMPRIMENTO DE 460 CM;-ESPECIFICAÇÕES:-. 08 COLUNAS COM DIAMETRO MINIMO DE 05 CM;-. ALTURA MINIMA DO NIVEL DE SOLO DE 100CM;-. ESPACAMENTO ENTRE COLUNAS MINIMO DE 60CM;-. COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40CM DE-PRFUNDIDADE;-ACABAMENTO EM 02 DEMA0 VERNIZ PREMIUM DE TRIPLO FILTRO-SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA;-MADEIRA:-. EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-(ARSENÍATO DE COBRE CROMATADO);-GARANTIA DE 12 MESES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE-FABRICAÇÃO;-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA;-EQUIPAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT 16071/2012;- MARCA: COBERNAT - R\$ 1900.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.
2 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS CERCA DE SALTO SIMPLES-DIMENÇÕES ACABADAS:-LARGURA DE NO MINIMO 260 CM-ALTURA MINIMA 100 CM-ESPECIFICAÇÕES:-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO COM DIAMETRO MINIMO 12 CM-ALTURA MINIMA ACIMA DO NIVEL DO SOLO DE 100 CM-COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PRONFUNDIDADE-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO COM DIAMETRO MINIMO 12 CM-ALTURA MINIMA ACIMA DO NIVEL DO SOLO DE 50 CM-COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PRONFUNDIDADE-04 (QUATRO)VIGAS DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATATO MINIMO 08 CM-DE DIAMETRO, E COMPRIMENTO APARTIR 50 CM-ENCAIXADA ITERNAMENTE NAS COLUNAS-16 (DEZESEIS) SARRAFO DE PINUS-DIMENÇÕES MINIMA 2.20 X 8.50-ALTURA MINIMA 50 CM E 70 CM-08(OITO) CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO (APOIOS)-DIMENSÕES MINIMAS DE 05 X05 CM-PARA SUSTENTAÇÃO DO OBSTACULOS FIXADOS NA COLUNAS-01(UM) CAIBRO DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO (OBSTACULO)-DIAMETRO MINIMO DE 06 CM-COMPRIMENTO MINIMO 120 CM-PRESO POR CORRENTES DE 3 MM ZINCADAS POSSIBILITANDO AJUSTE-DE ALTURA-MADEIRA-TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-(ARSENÍATO DE COBRE CROMATADO)-ACABAMENTO EM 02 DEMA0 DE VERNIZ PREMIUM DE TRIPLO FILTRO-SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA-GARANTIA DE 12 MESES CONTA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO-GARANTIA DE 5 AMOS DA MADEIRA-EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A NORMAS DA ABNT 16071/2012- MARCA: COBERNAT - R\$ 1800.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.
3 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS RAMPAS INCLINADAS-DIMENSOES ACABADAS-LARGURA MINIMA 140 CM-ALTURA DE 160 CM-COMPRIMENTO DE 400 CM-ESPECIFICAÇÕES-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO-DIAMETRO MINIMO DE 12



ADMINISTRAÇÃO

CM-ALTURA MINIMA DDO NIVEL DO SOLO 160 CM-COLONAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PROFUNDIDADE-04(QUATRO) VIAGAS DE EUCALIPTO-COMPRIMENTO DE 250 CM-DIMENSÕES 05 X 11CM-12(DOZE)CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO TRAVADO (TRAVAMENTO)-COMPRIMENTO MINIMO 110 CM-DIMENSÕES MINIMAS DE 01 X 02 CM-LARGURA INTERNA DA RAMPAS E PLATAFORMA DE 120 CM-20(VINTE) RIPAS DE PINUS TRATADO (RAMPAS)-COMPRIMENTO MINIMO DE 110 CM-DIMENSÕES MINIMAS 01 X 02 CM-26 (VINTE E SEIS) SARRAFO DE PINUS TRAVADO (DECKS)-COMPRIMENTO MINIMO 250 CM-DIMENSÕES MINIMAS DE 2.20 X 8.50 CM-MADEIRA-TRATADA PELO PROCESSO AUTOCLAVE CCA(ARSENIATO DE COBRE-CROMATADO)-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃO DE VERNIZ PREMIUM DE TRIPLO-FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA-GARANTIA DE 12(DOSE) MESES CONTA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA-EQUIPAMENTO DE ACAAORDO COM AS NORMAS DA ABNT 1607/2012- MARCA: COBERNAT - R\$ 4600.0000 POR PECA - COTA PRINCIPAL.

4 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS ARO DE SALTO SIMPLES-DIMENSÕES ACABADAS-LARGURA MINIMA 150 CM-ALTURA DE 1500 CM-ESPECIFICAÇÕES-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO-DIAMETRO MINIMO DE 12 CM-ALTURA MINIMA DO NIVEL DO SOLO 150 CM-COLONAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PROFUNDIDADE-02(DUAS) VIAGAS DE EUCALIPTO-COMPRIMENTO DE 120 CM-DIAMETRO MINIMO 10 CM-01 (UM) ARO PARA SALTO-DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 50 CM-ALTURA DO EIXO DO ARO DE 75 CM-MATERIAL DE PLASTICO OU BORRACHA COM TRAVAMENTO ANTIUV-04 (QUATRO) CORRENTES ZINCADAS-DIAMETRO MINIMO DE 5.50 MM-COMPRIMENTO MINIMO DE 50 CM-ACABAMENTO EM ZINCADO BRANCO-FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSO OLHAL OU PITÃO-MADEIRA-TRATADA PELO PROCESSO AUTOCLAVE CCA(ARSENIATO DE COBRE-CROMATADO)-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃO DE VERNIZ PREMIUM DE TRIPLO-FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA-GARANTIA DE 12(DOSE) MESES CONTA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA-EQUIPAMENTO DE ACAAORDO COM AS NORMAS DA ABNT 1607/2012- MARCA: COBERNAT - R\$ 1800.0000 POR PECA - COTA PRINCIPAL.

5 - ZIGZAG HORIZONTAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-05X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 25CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE-04X BARRAS HORIZONTAIS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 200CM-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 2250.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

6 - ZIGZAG VERTICAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-08X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM;-ALTURA MÍNIMA DE 150CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-16X COLUNAS SECUNDÁRIAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 15CM;-ALTURA MÍNIMA DE 30CM;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 3400.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

7 - EQUILÍBRIO VERTICAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-09X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM;-ALTURA MÍNIMA DE 150CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-18X COLUNAS SECUNDÁRIAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 16CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 25CM-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 3800.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

8 - TÚNEL EM TORAS:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-DIÂMETRO MÍNIMO INTERNO DE 75CM;-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110CM;-COMPOSTO POR TORAS INTERNAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 06CM;-ASSOALHO INTERNO EM DECK DE PINUS TRATADO PELO PROCESSO-DE AUTOCLAVE CCA, COM SEÇÃO DE 22X95MM.-VIGAS DE 5X11CM DE PINUS TRATADO APARELHADO;-ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO EM BARRA CHATA DE ESPESURA-MÍNIMA DE 2MM E LARGURA MÍNIMA DE 50MM, COM ACABAMENTO EM-PINTURA ELETROSTÁTICA COLORIDA.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 3600.0000 POR UNIDADE -

COTA PRINCIPAL.

9 - TORA DE EQUILÍBRIO:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280CM;-ALTURA MÍNIMA DE 35CM;-05X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-01X BARRA HORIZONTAL DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM;-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280CM;-COM UMA FACE APLAINADA.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 2200.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

10 - NUMERAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-20X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 18CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 20CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-21X COLUNAS SECUNDÁRIAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 20CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 20CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-PONTAS DAS MADEIRA COM NUMERAL EM PINTURA COM TINTA PISO-DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EXTERNA.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 3000.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

11 - TORAS AMONTOADAS:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-17X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO 18CM À 28CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 40CM À 70CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 3200.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

12 - TORAS EM LINHAS:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-17X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO VARIANDO ENTRE 18CM À 28CM;-ALTURAS VARIANDO ENTRE 15CM À 40CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ COM TRIPLO FILTRO SOLAR-NA TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 2700.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

13 - PALITEIRO:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-11X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 16CM;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-13X VIGAS DO PALITEIRO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM FIXADAS-ATRAVÉS DE BARRAS DE ROSCA GALVANIZADAS DE 1/2".-DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS DE FORMA ALEATÓRIA E PODEM VARIAR-DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 8000.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

14 - TRAMPOLIM:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-4X COLUNAS PRINCIPAIS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 18CM-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-1X VIGA PRINCIPAL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25CM;-FIXADA NAS COLUNAS ATRAVÉS DE BARRA DE ROSCA DE 5/8";-CHANFRO FRONTAL A UMA ALTURA DE 65CM DO NÍVEL DO SOLO;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ COM TRIPLO FILTRO SOLAR-NA TONALIDADE IMBUIA.-*COM INSTALAÇÃO- MARCA: COBERNAT - R\$ 3300.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.

15 - BRINQUEDO-NOME: TORA DE ESCALADA-MATERIAL: EUCALIPTO ROLICO-DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 CM X 3 M (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)-CARACTERÍSTICAS: EUCALIPTO TRATADO PELO PROCESSO AUTOCLAVE-CCA-CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO DE GARRAS DE MADEIRA A-TRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS-INSTALADO: SIM-QUANTIDADE DE PECAS: 1 PECA- MARCA: COBERNAT - R\$ 6500.0000 POR PECA - COTA PRINCIPAL.

16 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS PISADAS ELEVADAS-10 CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO TRATADO:- DIMENSÕES MINIMAS DE 5 X 5 X 60CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA-15 CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO TRATADO:- DIMENSÕES MINIMAS DE 5 X 5 X 20CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA-10 TABUAS DE PINUS TRATADO:- DIMENSÕES MINIMAS DE 2 X 24CM;- RECORTE EM FORMATO DE OSSO PARA CACHORRO;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA-5 COLUNAS DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO:- DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM;- ALTURA MÍNIMA ENTRE 12CM E 40CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA.-CHUMBADAS EM UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 40CM-DIMENSÕES MINIMAS ACABADAS:- LARGURA DE 80CM;-



ADMINISTRAÇÃO

ALTURA DE 45CM;- COMPRIMENTO DE 300CM-DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO- MARCA: COBERNAT - R\$ 4500.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

17 - BALANCO CADEIRANTE SIMPLES + BALANCO INFANTIL-1 PLATAFORMA ACESSIVEL;- BALANÇO PARA CADEIRANTE DE ACORDO COM NORMA VIGENTE;- ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA-VERDE ESCURO;- PISO COM ANTIDERRAPANTE INTERNO;- SINALIZAÇÃO DE USO EXCLUSIVO PNE NA ENTRADA DA PLATAFORMA- SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PLATAFORMA, COM CONCRETAGEM-INCLUSA.-1 ASSENTO DE BALANÇO ESTILO CADEIRINHA;- PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS;- COM CINTO DE SEGURANÇA;- COM 2 BRAÇOS DE CORDA PP DE 16MM COM TRATAMENTO ANTIUV;- FIXAÇÃO COM 2 EIXOS ARTICULADOS, MOSQUETÃO DE ROSCA-GALVANIZADO COM TRAVAMENTO SUPERIOR-ESTRUTURA;- 4 COLUNAS PRINCIPAIS DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO, COM-DIAMETRO MINIMO DE 14CM, ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE VERNIZ-PREMIUM FLEXIVEL;- 1 VIGA DE SUSTENTAÇÃO DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO,-DIAMETRO MINIMO DE 14CM, ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE VERNIZ-PREMIUM FLEXIVEL;- PORCAS DE FIXAÇÃO COM DIAMETRO MINIMO DE 1/2" -AUTOTRAVANTES, COM PROTETORES DE PORCA EM PLASTICO ANTIUV-COLORIDO COM TRAVA DE SEGURANÇA.- DIMENSÕES MINIMAS DE 160 X 250 X 380CM (L X A X C)-DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO.- MARCA: COBERNAT - R\$ 13000.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

18 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS GANGORRA SIMPLES-4 CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO E TRATADO;- DIMENSÕES DE 5 X 5CM;- COMPRIMENTO MINIMO DE 35CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA-4 VIGAS DE EUCALIPTO SERRADO E TRATADO;- DIMENSÕES MINIMAS DE 5 X 11CM.- COMPRIMENTO MINIMO: 2 PECAS DE 240CM E 2 PECAS DE 35CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA-2 COLUNAS DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO;- DIAMETRO MINIMO DE 12CM;- ALTURA MINIMA DE 60CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA;- CHUMBADAS NA PROFUNDIDADE MINIMA DE 40CM-4 SARRAFOS DE DECK DE PINUS TRATADO;- DIMENSÕES MINIMAS DE 2,20 X 8,50CM;- COMPRIMENTO MINIMO DE 250CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA-FIXAÇÃO:- 1 EIXO EM BARRA DE ROSCA, DIAMETRO MINIMO DE 7/8"-; COMPRIMENTO MINIMO DE 35CM;- FIXADO INTERNAMENTE NAS COLUNAS COM BUCHA;- ACABAMENTO ZINCADO BRANCO-DIMENSÕES MINIMAS ACABADAS:- 50CM X 60CM X 250CM (L X A X C)-MAIS DETALHES CONFORME PROJETO.- MARCA: COBERNAT - R\$ 4200.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

19 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: PINUS TAEDA TRATADA EM AUTOCLAVE CCA-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 200 CM-ALTURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 9 CM-ESPESSURA ENCOSTO: 4 CM-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: + 5%-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: NAO- MARCA: COBERNAT - R\$ 1740.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

20 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: PINUS TAEDA TRATADA EM AUTOCLAVE CCA-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 200 CM-ALTURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 9 CM-ESPESSURA ENCOSTO: 4 CM-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: + 5%-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: SIM- MARCA: COBERNAT - R\$ 2000.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

21 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: SEM ENCOSTO-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ESPESSURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: + 5%-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: SIM- MARCA: COBERNAT - R\$ 1500.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

22 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: SEM ENCOSTO-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ESPESSURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: NAO-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: NAO- MARCA: COBERNAT - R\$ 1450.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

23 - BRINQUEDOPECAS PARA MANUTENCAO-TIPO DE BRINQUEDO: BALANCO-TIPO DA PEÇA: KIT ASSENTO BALANCO BABY-DESCRICAO: 2 BRACOS DE CORDA PP DIAMETRO MINIMO DE 16MM CO-M TRATAMENTO ANTIUV. COMPRIMENTO ENTRE 1,20 E 1,80M. 1 ASSE-NTO ESTILO CADEIRINHA P/ CRIANAS MENORES DE 3 ANOS, COM CINT-O DE SEGURANCA, FEITA EM PLASTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, COM-TRATAMENTO ANTIUV.- MARCA: COBERNAT - R\$ 600.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

24 - BRINQUEDOPECAS PARA MANUTENCAO-TIPO DE BRINQUEDO: BALANCO-TIPO DA PEÇA: KIT ASSENTO BALANCO FLEXIVEL-DESCRICAO: 2 BRACOS DE CORRENTE GALVANIZADA, DIAMETRO MINI-MO DE 5,5MM. COMPRIMENTO ENTRE 1,20 E 1,80M. 1 ASSENTO DE BA-LANCO EM CORREIA DE BORRACHA FLEXIVEL COM ALCAS LATERAIS EM-FERRO GALVANIZADO EM FORMATO TRIANGULAR.- MARCA: COBERNAT - R\$ 800.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

25 - BRINQUEDOPECAS PARA MANUTENCAO-TIPO DE BRINQUEDO: BALANCO-TIPO DA PEÇA: KIT ASSENTO BALANCO MADEIRA-DESCRICAO: 2 BRACOS DE CORRENTE GALVANIZADA, DIAMETRO MINI-MO DE 5,5MM. COMPRIMENTO ENTRE 1,20 E 1,80M. 1 ASSENTO DE BA-LANCO EM TABUA DE PINUS TRATADO COM CANTOS ARREDONDADOS E AL-CAS LATERAIS EM FERRO GALVANIZADO. DIMENSOES MIN. 23 X 50CM.-ACABAMENTO EM VERNIZ.- MARCA: COBERNAT - R\$ 900.0000 POR PEÇA - COTA PRINCIPAL.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 5

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. DETENTOR DA ATA: STR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME. PROCESSO SEI Nº PMJ.0023446/2024. ASSINATURA: 22/08/2024. OBJETO: Fornecimento futuro de BRINQUEDOS PETS, BANCOS E PLAYGROUND EM MADEIRA (BRINQUEDO A. VALOR(ES):Item(ns):

1 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS SLALOM EM MADEIRA-DIMENSÕES ACABADAS:- ALTURA DE 100 CM;- COMPRIMENTO DE 460 CM;-ESPECIFICAÇÕES:- 08 COLUNAS COM DIAMETRO MINIMO DE 05 CM;- ALTURA MINIMA DO NIVEL DE SOLO DE 100CM;- ESPACAMENTO ENTRE COLUNAS MINIMO DE 60CM;- COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40CM DE-PRFUNDIDADE;-ACABAMENTO EM 02 DEMA0 VERNIZ PREMIUM DE TRIPLO FILTRO-SOLAR NA TONALIDADE IMBUIA;-MADEIRA:- EUCALIPTO ROLICO TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-(ARSENIATO DE COBRE CROMATADO);-GARANTIA DE 12 MESES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE-FABRICAÇÃO;-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA;-EQUIPAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT 16071/2012;- MARCA: STR - R\$ 1950.0000 POR PEÇA - COTA RESERVADA.

2 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS CERCA DE SALTO SIMPLES-DIMENÇÕES ACABADAS:-LARGURA DE NO MINIMO 260 CM-ALTURA MINIMA 100 CM-ESPECIFICAÇÕES:-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO COM DIAMETRO MINIMO 12 CM-ALTURA MINIMA ACIMA DO NIVEL DO SOLO DE 100 CM-COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PRONFUNDIDADE-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO COM DIAMETRO MINIMO 12 CM-ALTURA MINIMA ACIMA DO NIVEL DO SOLO DE 50 CM-COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PRONFUNDIDADE-04 (QUATRO)VIGAS DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO MINIMO 08 CM-DE DIAMETRO, E COMPRIMENTO APARTIR 50 CM-ENCAIXADA ITERNAMENTE NAS COLUNAS-16 (DEZESSEIS) SARRAFO DE PINUS-DIMENÇÕES MINIMA 2,20 X 8,50-ALTURA MINIMA 50 CM E 70 CM-08(OITO) CAIBROS DE EUCALIPITO SERRADO (APOIOS)-DIMENSÕES MINIMAS DE 05 X05 CM-PARA SUSTENTAÇÃO DO OBSTACULOS FIXADOS NA COLUNAS-01(UM) CAIBRO DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO (OBSTACULO)-DIAMETRO MINIMO DE 06 CM-COMPRIMENTO MINIMO 120 CM-PRESO POR CORRENTES DE 3 MM ZINCADAS



ADMINISTRAÇÃO

POSSIBILITANDO AJUSTE-DE ALTURA-MADEIRA-TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-(ARSENIATO DE COBRE CROMATADO)-ACABAMENTO EM 02 DEMÃO DE VERNIZ PREMIUM DE TRIPLO FILTRO-SOLAR NA TONALIDADE

IMBUÍA-GARANTIA DE 12 MESES CONTA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA-EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A NORMAS DA ABNT 16071/2012- MARCA: STR - R\$ 1850.0000 POR PEÇA - COTA RESERVADA.

3 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS RAMPA INCLINADA-DIMENSOES ACABADAS-LARGURA MINIMA 140 CM-ALTURA DE 160 CM-COMPRIMENTO DE 400 CM-ESPECIFICAÇÕES-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO-DIAMETRO MINIMO DE 12 CM-ALTURA MINIMA DDO NIVEL DO SOLO 160 CM-COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PROFUNDIDADE-04(QUATRO) VIAGAS DE EUCALIPTO-COMPRIMENTO DE 250 CM-DIMENSÕES 05 X 11CM-12(DOZE)CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO TRAVADO (TRAVAMENTO)-COMPRIMENTO MINIMO 110 CM-DIMENSÕES MINIMAS

DE 01 X 02 CM-LARGURA INTERNA DA RAMPA E PLATAFORMA DE 120 CM-20(VINTE) RIPAS DE PINUS TRATADO (RAMPAS)-COMPRIMENTO MINIMO DE 110 CM-DIMENSÕES MINIMAS 01 X 02 CM-26 (VINTE E SEIS) SARRAFO DE PINUS TRAVADO (DECKS)-COMPRIMENTO MINIMO 250 CM-DIMENSÕES MINIMAS DE 2.20 X 8.50 CM-MADEIRA-TRATADA PELO PROCESSO AUTOCLAVE CCA(ARSENIATO DE COBRE-CROMATADO)-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃO DE VERNIZ PREMIUM

DE TRIPLO-FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUÍA-GARANTIA DE 12(DOSE) MESES CONTA DEFEITOS DE

FABRICAÇÃO-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA-EQUIPAMENTO DE ACAORDO COM AS NORMAS DA ABNT 1607/2012-

MARCA: STR - R\$ 4850.0000 POR PEÇA - COTA RESERVADA.

4 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS ARO DE SALTO SIMPLES-DIMENSOES ACABADAS-LARGURA MINIMA 150 CM-ALTURA DE 1500 CM-ESPECIFICAÇÕES-02(DUAS) COLUNAS DE EUCALIPTO-DIAMETRO MINIMO DE 12 CM-ALTURA MINIMA DO NIVEL DO SOLO 150 CM-COLUNAS CHUMBADAS EM CONCRETO COM MINIMO DE 40 CM DE-PROFUNDIDADE-02(DUAS) VIAGAS DE EUCALIPTO-COMPRIMENTO DE 120 CM-DIAMETRO MINIMO 10 CM-01 (UM) ARO PARA SALTO-DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 50 CM-ALTURA DO EIXO DO ARO DE 75 CM-MATERIAL DE PLASTICO OU BORRACHA COM

TRAVAMENTO ANTIUV-04 (QUATRO) CORRENTES ZINCADAS-DIAMETRO MINIMO DE 5.50 MM-COMPRIMENTO MINIMO DE 50 CM-ACABAMENTO EM ZINCADO BRANCO-FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSO OLHAL OU PITÃO-MADEIRA-TRATADA PELO PROCESSO AUTOCLAVE CCA(ARSENIATO DE COBRE-CROMATADO)-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃO DE VERNIZ PREMIUM

DE TRIPLO-FILTRO SOLAR NA TONALIDADE IMBUÍA-GARANTIA DE 12(DOSE) MESES CONTA DEFEITOS DE

FABRICAÇÃO-GARANTIA DE 5 ANOS DA MADEIRA-EQUIPAMENTO DE ACAORDO COM AS NORMAS DA ABNT 1607/2012-

MARCA: STR - R\$ 1750.0000 POR PEÇA - COTA RESERVADA.

5 - ZIGZAG HORIZONTAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-05X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 25CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE-04X BARRAS HORIZONTAIS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 12CM-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 200CM-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 2250.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

6 - ZIGZAG VERTICAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-08X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM;-ALTURA MÍNIMA DE 150CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-16X COLUNAS SECUNDÁRIAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 15CM;-ALTURA MÍNIMA DE 30CM;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 3500.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

7 - EQUILÍBRIO VERTICAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-09X

COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM;-ALTURA MÍNIMA DE 150CM, ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-18X COLUNAS SECUNDÁRIAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 16CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 25CM.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 4000.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

8 - TÚNEL EM TORAS:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO

PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-DIÂMETRO MÍNIMO INTERNO DE 75CM;-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 110CM;-COMPOSTO POR TORAS INTERNAS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 06CM;-ASSOALHO INTERNO EM DECK DE PINUS TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA, COM SEÇÃO DE 22X95MM.-VIGAS DE 5X11CM DE PINUS TRATADO APARELHADO;-ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO EM BARRA CHATA DE ESPESURA-MÍNIMA DE 2MM E LARGURA MÍNIMA DE 50MM, COM ACABAMENTO EM-PINTURA ELETROSTÁTICA COLORIDA.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 3850.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

9 - TORA DE EQUILÍBRIO:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280CM;-ALTURA MÍNIMA DE 35CM;-05X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-01X BARRA HORIZONTAL DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM;-COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280CM;-COM UMA FACE APLAINADA.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 2200.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

10 - NUMERAL:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-20X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 18CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 20CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-21X COLUNAS SECUNDÁRIAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 20CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 10CM À 20CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-PONTAS DAS MADEIRA COM NUMERAL EM PINTURA COM TINTA PISO-DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EXTERNA.-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 3100.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

11 - TORAS AMONTOADAS:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-17X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO 18CM À 28CM;-ALTURA VARIANDO ENTRE 40CM À 70CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS VERNIZ DE TRIPLO FILTRO SOLAR NA-TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 3400.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

12 - TORAS EM LINHAS:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-17X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO VARIANDO ENTRE 18CM À 28CM;-ALTURAS VARIANDO ENTRE 15CM À 40CM ACIMA DO NÍVEL DO SOLO;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ COM

TRIPLO FILTRO SOLAR-NA TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 2700.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

13 - PALITEIRO:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-11X COLUNAS-DIÂMETRO MÍNIMO DE 16CM;-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-13X VIGAS DO PALITEIRO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14CM FIXADAS-ATRAVÉS DE BARRAS DE ROSCA GALVANIZADAS DE 1/2".-DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS DE FORMA ALEATÓRIA E PODEM VARIAR-DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 8300.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

14 - TRAMPOLIM:-EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE CCA-4X COLUNAS PRINCIPAIS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 18CM-CONCRETADAS COM NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE;-1X VIGA PRINCIPAL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 25CM;-FIXADA NAS COLUNAS ATRAVÉS DE BARRA DE ROSCA DE 5/8";-CHANFRO FRONTAL A UMA ALTURA DE 65CM DO NÍVEL DO SOLO;-ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ COM TRIPLO FILTRO SOLAR-NA TONALIDADE IMBUÍA.*COM INSTALAÇÃO- MARCA: STR - R\$ 3500.0000 POR UNIDADE - COTA RESERVADA.

15 - BRINQUEDO-NOME: TORA DE ESCALADA-MATERIAL: EUCALIPTO ROLICO-DIMENSOES APROXIMADAS: 50 CM X 3 M (DIÂMETRO X COMPRIMENTO)-CARACTERÍSTICAS: EUCALIPTO TRATADO PELO PROCESSO AUTOCLAVE-CCA-CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO DE GARRAS DE MADEIRA A-TRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS-EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BA-RRAS-INSTALADO: SIM-QUANTIDADE DE PECAS: 1 PEÇA- MARCA: STR - R\$ 6900.0000 POR PEÇA - COTA RESERVADA.

16 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS PISADAS ELEVADAS-10 CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO TRATADO:- DIMENSOES



ADMINISTRAÇÃO

MINIMAS DE 5 X 5 X 60CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA-15 CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO TRATADO;- DIMENSOES MINIMAS DE 5 X 5 X 20CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA-10 TABUAS DE PINUS TRATADO;- DIMENSOES MINIMAS DE 2 X 24CM;- RECORTE EM FORMATO DE OSSO PARA CACHORRO;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA-5 COLUNAS DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO;- DIAMETRO MINIMO DE 12CM;- ALTURA MINIMA ENTRE 12CM E 40CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM EMBUIA- CHUMBADAS EM UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 40CM-DIMENSOES MINIMAS ACABADAS;- LARGURA DE 80CM;- ALTURA DE 45CM;- COMPRIMENTO DE 300CM-DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO- MARCA: STR - R\$ 4500.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

17 - BALANCO CADEIRANTE SIMPLES + BALANCO INFANTIL-1 PLATAFORMA ACESSIVEL;- BALANCO PARA CADEIRANTE DE ACORDO COM NORMA VIGENTE;- ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA-VERDE ESCURO;- PISO COM ANTIDERRAPANTE INTERNO;- SINALIZAÇÃO DE USO EXCLUSIVO PNE NA ENTRADA DA PLATAFORMA- SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PLATAFORMA, COM CONCRETAGEM-INCLUSA.-1 ASSENTO DE BALANCO ESTILO CADEIRINHA;- PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS;- COM CINTO DE SEGURANÇA;- COM 2 BRAÇOS DE CORDA PP DE 16MM COM TRATAMENTO ANTIUV;- FIXAÇÃO COM 2 EIXOS ARTICULADOS, MOSQUETÃO DE ROSCA-GALVANIZADO COM TRAVAMENTO SUPERIOR-ESTRUTURA;- 4 COLUNAS PRINCIPAIS DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO, COM-DIAMETRO MINIMO DE 14CM, ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE VERNIZ-PREMIUM FLEXIVEL;- 1 VIGA DE SUSTENTAÇÃO DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO,-DIAMETRO MINIMO DE 14CM, ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE VERNIZ-PREMIUM FLEXIVEL;- PORCAS DE FIXAÇÃO COM DIAMETRO MINIMO DE 1/2"-AUTOTRAVANTES, COM PROTETORES DE PORCA EM PLASTICO ANTIUV-COLORIDO COM TRAVA DE SEGURANÇA.- DIMENSÕES MINIMAS DE 160 X 250 X 380CM (L X A X C)-DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO.- MARCA: STR - R\$ 13500.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

18 - BRINQUEDO AGILITY PARA PETS GANGORRA SIMPLES-4 CAIBROS DE EUCALIPTO SERRADO E TRATADO;- DIMENSOES DE 5 X 5CM;- COMPRIMENTO MINIMO DE 35CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA-4 VIGAS DE EUCALIPTO SERRADO E TRATADO;- DIMENSÕES MINIMAS DE 5 X 11CM.- COMPRIMENTO MINIMO: 2 PECAS DE 240CM E 2 PECAS DE 35CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA-2 COLUNAS DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO;- DIAMETRO MINIMO DE 12CM;- ALTURA MINIMA DE 60CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA;- CHUMBADAS NA PROFUNDIDADE MINIMA DE 40CM-4 SARRAFOS DE DECK DE PINUS TRATADO;- DIMENSÕES MINIMAS DE 2,20 X 8,50CM;- COMPRIMENTO MINIMO DE 250CM;- ACABAMENTO EM VERNIZ PREMIUM IMBUIA-FIXAÇÃO;- 1 EIXO EM BARRA DE ROSCA, DIAMETRO MINIMO DE 7/8"-; COMPRIMENTO MINIMO DE 35CM;- FIXADO INTERNAMENTE NAS COLUNAS COM BUCHA;- ACABAMENTO ZINCADO BRANCO-DIMENSÕES MINIMAS ACABADAS;- 50CM X 60CM X 250CM (L X A X C)-MAIS DETALHES CONFORME PROJETO.- MARCA: STR - R\$ 4400.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

19 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: PINUS TAEDA TRATADA EM AUTOCLAVE CCA-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 200 CM-ALTURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 9 CM-ESPESSURA ENCOSTO: 4 CM-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPTORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: + 5%-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: NAO- MARCA: STR - R\$ 1800.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

20 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: PINUS TAEDA TRATADA EM AUTOCLAVE CCA-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 200 CM-ALTURA ENCOSTO: 2 PECAS DE 9 CM-ESPESSURA ENCOSTO: 4 CM-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPTORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: + 5%-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: SIM- MARCA: STR - R\$ 1900.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

21 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS

TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: SEM ENCOSTO-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ESPESSURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPTORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: + 5%-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: SIM- MARCA: STR - R\$ 1600.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

22 - BANCO-TIPO: METAL E MADEIRA-MATERIAL ASSENTO: PINUS TAEDA TRATADA AUTOCLAVE CCA-MATERIAL ENCOSTO: SEM ENCOSTO-MATERIAL PES: METALICOS COM CHUMBADORES-LARGURA ASSENTO: 2 PECAS DE 19 CM-COMPRIMENTO ASSENTO: 2 PECAS DE 200 CM-ESPESSURA ASSENTO: 4 CM-LARGURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ESPESSURA ENCOSTO: SEM ENCOSTO-ALTURA DO CHAO AO ASSENTO: 44 CM-QUANTIDADE DE LUGARES: NAO-APOIO DE BRACOS: NAO-PESO MAX SUPTORTADO: NAO-TOLERANCIA NAS DIMENSOES: NAO-CARACTERISTICAS ADICIONAIS: VIDE ANEXO-INSTALACAO: NAO- MARCA: STR - R\$ 1550.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

23 - BRINQUEDOPECAS PARAMANUTENCAO-TIPO DE BRINQUEDO: BALANCO-TIPO DA PECA: KIT ASSENTO BALANCO BABY-DESCRICAO: 2 BRACOS DE CORDA PP DIAMETRO MINIMO DE 16MM CO-M TRATAMENTO ANTIUV. COMPRIMENTO ENTRE 1,20 E 1,80M. 1 ASSE-NTO ESTILO CADEIRINHA P/ CRIANAS MENORES DE 3 ANOS, COM CINT-O DE SEGURANCA, FEITA EM PLASTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, COM-TRATAMENTO ANTIUV.- MARCA: STR - R\$ 650.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

24 - BRINQUEDOPECAS PARAMANUTENCAO-TIPO DE BRINQUEDO: BALANCO-TIPO DA PECA: KIT ASSENTO BALANCO FLEXIVEL-DESCRICAO: 2 BRACOS DE CORRENTE GALVANIZADA, DIAMETRO MINI-MO DE 5,5MM. COMPRIMENTO ENTRE 1,20 E 1,80M. 1 ASSENTO DE BA-LANCO EM CORREIA DE BORRACHA FLEXIVEL COM ALCAS LATERAIS EM-FERRO GALVANIZADO EM FORMATO TRIANGULAR.- MARCA: STR - R\$ 850.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

25 - BRINQUEDOPECAS PARAMANUTENCAO-TIPO DE BRINQUEDO: BALANCO-TIPO DA PECA: KIT ASSENTO BALANCO MADEIRA-DESCRICAO: 2 BRACOS DE CORRENTE GALVANIZADA, DIAMETRO MINI-MO DE 5,5MM. COMPRIMENTO ENTRE 1,20 E 1,80M. 1 ASSENTO DE BA-LANCO EM TABUA DE PINUS TRATADO COM CANTOS ARREDONDADOS E AL-CAS LATERAIS EM FERRO GALVANIZADO. DIMENSOES MIN. 23 X 50CM.-ACABAMENTO EM VERNIZ.- MARCA: STR - R\$ 950.0000 POR PECA - COTA RESERVADA.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 5

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 090/2023, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 106 E 107, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. PROCESSO: PMJ.0002111/2023. ASSINATURA: 22/08/2024. VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE RATING DO MUNICÍPIO, DESTINADOS À UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO III, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 108/2021, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: BIOVETOR SERVIÇOS LTDA. PROCESSO: 05.966-1/21. ASSINATURA: 22/08/2024. VALOR TOTAL: R\$ 257.209,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PERIÓDICA, DESINFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES E MANUTENÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE AÇO E CONCRETO NAS UNIDADES ESCOLARES E COMPLEXOS DA UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2021. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO II, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 161/2022, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: MAURO MOTOS LTDA ME. PROCESSO: 05.515-4/22. ASSINATURA: 21/08/2024. VALOR R\$ 17.500,00.



ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: PS MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOCICLETAS COMPREENDENDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS DO FABRICANTE, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PERTENCENTES À FROTA DA UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. MODALIDADE: CONVITE Nº 31/2022. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO II, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 147/2022, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: MAURO MOTOS LTDA ME. PROCESSO: 07.262-1/22. ASSINATURA: 22/08/2024. VALOR GLOBAL: R\$ 59.075,00. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM MOTOCICLETAS, PERTENCENTES À FROTA DA UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 239/2022. ASSUNTO: PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS

TERMO DE PRORROGAÇÃO III, QUE SE FAZ AO CONTRATO Nº 025/2023, CELEBRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO: 13.896-8/22. ASSINATURA: 22/08/2024. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO ENTORNO DAS MARGINAIS DA RODOVIA JOÃO CERESER, NA REGIÃO DOS BAIROS TORRES DE SÃO JOSÉ, VILA HORTOLÂNDIA E JARDIM SHANGAI, NESTA CIDADE - UGISP. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 8/2022. ASSUNTO: PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS.

DECRETOS

DECRETO Nº 34.332, DE 08 DE AGOSTO DE 2024

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as disposições dos arts. 107 e 113, "caput" e § 3º da Lei Orgânica do Município de Jundiá, e face ao que consta do Processo Eletrônico SEI nº PMJ.0016065/2021, -----

DECRETA:

Art. 1º Fica renovado o uso, a título precário e gratuito, da área pública localizada na Rua Várzea Paulista, nº 589, Vila Santana, neste Município, objeto da matrícula nº 71.437 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Jundiá, a ZAIDE MAMEDE BENVENUTO, exclusivamente para o fim de conservação e manutenção do local, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da assinatura do Termo de Permissão de Uso, que passa a fazer parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º Ficam convalidados os efeitos decorrentes do uso permitido, a título precário e gratuito, da área pública mencionada no art. 1º, conforme o Decreto nº 28.476, de 23 de setembro de 2019, até a data da assinatura do Termo de Permissão de Uso que integra o presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Registrado na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiá, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, e publicado na Imprensa Oficial do Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

GESTÃO DE PESSOAS

DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

PORTARIA N.º 1191, DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

Exonera, FERNANDO LIMA BRAYNER, do cargo de Assessor de Políticas Governamentais, símbolo DAC-4, em comissão, nomeado pela Portaria nº 208, de 31 de janeiro de 2024, a partir de 24 de agosto de 2024.

GOVERNO E FINANÇAS

EDITAL 59/2024

Fica a RODIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA notificada por meio deste edital, expedido na forma da Lei, a entrar em contato com a Divisão de Cadastro Imobiliário (DCI) por meio do e-mail iptu@jundiai.sp.gov.br, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente publicação, referente a anexação a partir de 2025 em decorrência do Processo SEI/PMJ nº 15245/2024.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital, que será fixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do Município.

DRT, 20 de agosto de 2024

ELZA MARIA ROCHA CAETANO
Diretora do Departamento de Receita Tributária (em substituição)

PROMOÇÃO DA SAÚDE

EDITAL VISA Nº 299, DE 22 DE AGOSTO DE 2024.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Comunica o deferimento de Solicitação de Avaliação de Projetos – Laudo Técnico de Avaliação LTA, em atendimento a Portaria CVS 10, de 05 de agosto de 2017.

Nº LTA: SAEPRO2024/19854
Data Deferimento: 21/08/2024
Razão Social: INDUCOAT SOLUTIONS S.A
C.N.P.J.: 48.137.861/0001-42
Endereço: Rua Fortunato Garcia Braga – Parque Industrial Jundiá IV – Jundiá/SP
CEP: 13.213-334
Processo: SAEPRO2024/3218

Tipo de Estabelecimento: INDÚSTRIA DE EMBALAGEM DE ALIMENTOS

Responsável Legal: Carlos Eduardo Jacionis
Responsável Técnico pelo Projeto: Flávia Taralo Martini
CREA/CAU/CFT: A174629

Jundiá, 22 de agosto de 2024

ADRIANA SWAIN MÜLLER
Coordenadora – Vigilância Sanitária
UGPS/PMJ

EDITAL VISA Nº 300, DE 22 DE AGOSTO DE 2024.

A Coordenadora da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiá – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

Comunica o deferimento de Solicitação de Avaliação de Projetos – Laudo Técnico de Avaliação LTA, em atendimento a Portaria CVS 10, de 05 de agosto de 2017.

Nº LTA: SAEPRO2024/19830
Data Deferimento: 20/08/2024
Razão Social: IMMUNI ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
C.N.P.J.: 05.826.258/0001-65
Endereço: Rua Dr. Sócrates Fernandes de Oliveira – Centro – Jundiá/SP
CEP: 13.201-838
Processo: SAEPRO2024/1755

Tipo de Estabelecimento: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Responsável Legal: Flávia Servantes Munhoz
Responsável Técnico pelo Projeto: Pamela Czernucha Cabrera Barbosa
CREA/CAU/CFT: 5070503597

Jundiá, 22 de agosto de 2024

ADRIANA SWAIN MÜLLER
Coordenadora – Vigilância Sanitária
UGPS/PMJ



APP JUNDIAÍ
A PREFEITURA A
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO
CIDADÃO